## Monter un lecteur U : vers un dossier partagé correspondant à un service

- Une fois dans notre gestionnaire de serveur je fais une clique dans << Outil>>



Dans Outil je peux partir dans << Le gestion de stratégie de groupe>>



- Puis je peux cliquer sur un endroit où je veux créer ma GPO

€⊛∙	Gestionnaire de se	veur • Tableau de bord 🛛 🔹 🕄 I	Gérer Outil	ls Afficher Aide
Tableau de bo	BIENVENUI	DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR		
Serveur local	Gestion de stratégie de group		- 🗆 X	
Tous les serve	Kale Fichier Action Affichage	Fenêtre ?	- 8 ×	
AD DS	← →   2 📰 🗎   🗙 🖽	Q 1 51		
<ul> <li>DNS</li> <li>Services de fic</li> </ul>	Gestion de stratégie de groupe A Forêt : learn.local S B Domaines	Marseille Objets de stratégie de groupe liés Héritage de stratégie de groupe Délégation		
	<ul> <li>Que contained and the second and the</li></ul>	Ordre des lens         Objet de stratégie de groupe         Appla           Image: Strategie de groupe         Appla         Image: Strategie de groupe         Appla           Image: Strategie de groupe         Image: Strategie de groupe         Appla         Image: Strategie de groupe         Appla           Image: Strategie de groupe         Image: Strategie de groupe         Image: Strategie de groupe         Appla           Image: Strategie de groupe         Image: Strategie de groupe         Image: Strategie de groupe         Appla           Image: Strategie de groupe         Image: Strategie	ué Lien activé E	Masquer
	< >			
	Résu	tats BPA Résultats BPA	ſ	2 nouvelles notification
🛨 🔎 Tapez	ici pour effectuer une recher	he 🗮 💽 📻 🔚 📑 🔝 🗾	□ @ 9	15:48

- Ensuite je créé un objet GPO.

Gestionnaire de serv	reur Gestionnaire de ser rd Gestion de stratégie de groupe Fichier Action Affrichage Fichier Action Affrichage	veur • Tableau de bord Dans gestionnaire de serveur Fenetre ? G I 7 55	• ©   🚩	Gérer Outils	Afficher Aide
<ul> <li>B DNS</li> <li>■ Services de fic</li> </ul>	Gestion de stratégie de groupe     Action de stratégie     Action de stratégie de groupe     Action de stratégie de groupe	Marseille Objets de stratégie de groupe lés Hértage de stratégie de groupe Ordre des lens Objet de stratégie de groupe Créer un objet GPO dans ce domaine, et le ljerikd Lier un objet GPO dans ce domaine, et le ljerikd Lier un objet de stratégie de groupe existant Bloquer l'hértage Mise à jour de la stratégie de groupe Assistant Modélisation de stratégie de groupe Nouvelle unité d'organisation Nouvelle fenêtre à partir d'ici Supprimer Renommer Actualiser Propriétés Aide	Déégation Appliqué	Lien activé E	Masquer
🛨 🔎 Tapez	ici pour effectuer une recherc	tats BPA Résultats BPA		▣ @ ٩	15:49 19/03/2024

- A ce niveau je donne un nom à mon objet GPO.

Gestion de stratégie de groupe	Informatique
A Forêt : learn.local	Objets de stratégie de groupe liés Héritage de stratégie de groupe Délégation
<ul> <li>iiii Domaines</li> <li>iiii learn.local</li> <li>iiii Default Domain</li> </ul>	Ordre des liens Objet de stratégie de groupe Appliqué Lien activé
> 道 Domain Contro ✔ 🗊 Lyon	Nouvel objet GPO X
✓ ☐ Achat ☐ partage	Nom : partage informatique
> 🖬 Informatiqu > 🗊 Production	Objet Starter GPO source :
✓ S Marseille Informatiqu	OK Annuler
<ul> <li>Production</li> <li>Objets de straté</li> <li>Filtree WMI</li> </ul>	
<ul> <li>&gt; (a) Objets GPO Star</li> <li>&gt; (b) Sites</li> </ul>	
Résultats de stratégie d	
>	

Ensuite je fais un clique droit sur informatique pour modifier l'objet GPO

-

Tableau de bo	rd BIENVENU	E DANS GESTIONNAIRE DE SER	VEUR					
Serveur local Tous les serve	Gestion de stratégie de group Fichier Action Affichage	e Fenêtre ?			- 1	×		7
AD DS		b :						
DNS	Gestion de stratégie de groupe → ▲ Forêt : learn.local →  Domaines →  learn.local Default Domain >  Domain Contro	Dartage informatique           Étendue         Détails         Paramètres         Délég           Laisons         Afficher les liaisons à cet emplacement	ation	akid CPO -		~		
	> 🖀 Lyon > 🖀 Marseille v 📓 Informatiqu	Emplacement	Appliqué Oui	Lien activé Oui	Chemin d'acci leam.local/Ma	ès irseille/Inforr		
	>      Objets <      A     Sites	ppliqué ien activé nregistrer le rapport	ent uniquement aux groupe	s, utilisateurs et o	rdinateurs suivant	> ts :	Masquer	
	Résultats de str N	ffichage > louvelle fenêtre à partir d'ici upprimer enommer 1	er Propriétés					
	<a< td=""><td>ctualiser ide á</td><td>au filtre WMI suivant :</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></a<>	ctualiser ide á	au filtre WMI suivant :					
	Contient des commandes permett	ide 5 )) ant de personnaliser cette fenêtre.	au filtre WMI suivant :					

Après avoir fait un clique sur modifier, je fais un double clique sur << Préference>> et dans -<<pre><<pre>context and the second se

Éditeur de gestion des stratégies de groupe		_	×	
Fichier Action Affichage ?				h-
Stratégie informatique partage	C1.LEARN.LOCAL]			
Sélectionnez un élément pour obtenir     Sélectionnez un élément pour obtenir	Nom			
> Préférences	Configuration ordinateur			5
✓ K Configuration utilisateur	Configuration utilisateur			ľ
> Strategies ✓ <sup>™</sup> Préférences				
🗸 📋 Paramètres Windows				
S Applications				
Secteur mappé	é			
3 Fichie Toutes les tâches →				ŀ
Copier				Ľ
B Fichte				
Racco Actualiser				
> 🐼 Paramètr				-
< > Étendu / Standard /				
Crée un nouvel élément dans ce conteneur.				-

- Ensuite je donne un emplacement, j'utilise la lettre U, j'applique et je fais OK.

vouvenes proprietes de Lecteur	
Général Commun	
Action : Mettre à jour	~
Emplacement : \\DC1\Inform	atique
Reconnecter : Libeller en tant	t que :
Lettre de lecteur	
Lettre de lecteur Utiliser le premier disponible, en commençant à : Se connecter en tant que (facult	i OUtiliser : 🖵 U 🗸
Lettre de lecteur O Utiliser le premier disponible, en commençant à : Se connecter en tant que (facult Nom d'utilisateur :	i O Utiliser : 🖳 U 🗸
Lettre de lecteur Utiliser le premier disponible, en commençant à : Se connecter en tant que (facult Nom d'utilisateur : Mot de passe : Confir	atif) mer le mot de passe
Lettre de lecteur O Utiliser le premier disponible, en commençant à : Se connecter en tant que (facult Nom d'utilisateur : Mot de passe : Confir Masquer/Afficher ce lecteur	Outiliser :
Lettre de lecteur Utiliser le premier disponible, en commençant à : Se connecter en tant que (facult Nom d'utilisateur : Mot de passe : Confir Masquer/Afficher ce lecteur  Aucune modification	O Utiliser :      Utiliser :

-

Puis je me connecte sur le compte utilisateur -



Et je me rends dans l'explorateur de fichier pour voir tout en bas mon lecteur U



## Procédure via GPO, un fond d'écran par type de de poste

- Pour se faire, je commence par faire un click droit sur le fichier GPO et en puis un click gauche sur modifier.



 Dans modifier, je fais un double click sur << Stratégies>>, un double click sur << Modèle d'administration>> puis double click dans << Bureau>> et à nouveau double click dans << Bureau>> et enfin sur << Papier peint du Bureau>>.



- Nous allons dans l'application PAINT de notre poste et je créé mon image que je vais mettre sur le poste de mon utilisateur.



## TP Support et mise à disposition

-

Ensuite, on entre le nom ou le chemin du papier peint et on l'applique puis sur OK.

Papier peint du Bureau	— 🗆 X
🔠 Papier peint du Bureau	Para <u>m</u> ètre précédent Paramètre sui <u>v</u> ant
<ul> <li><u>N</u>on configuré Commentaire :</li> <li><u>A</u>ctivé</li> <li><u>D</u>ésactivé</li> <li>Pris en charge sur :</li> </ul>	Au minimum Windows 2000
Options :	Aide :
Nom du papier peint : \\DC1\Fond_d'ecran\Theydert.PNG Exemple : avec un chemin local : C:\windows\web\wallpaper\home.jpg Exemple : avec un chemin UNC : \\Server\Share\Corp.jpg Style du papier peint : Ajuster	<ul> <li>Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.</li> <li>Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (".bmp) ou JPEG (*jpg).</li> <li>Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C.\Windows\web\wallpaper \accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \/Serveur \Partage\Logo.jpg. Si le fichier spécifié n'est pas disponible lorsque l'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est affiché. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier un autre papier peint. Vous pouvez également utiliser ce paramètre afin de spécifier si l'image du papier peint doit être centrée, en mosaïque ou êtriée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette spécification.</li> <li>Si vous désactivez ce paramètre ou ne le configurez pas, aucun</li> </ul>
	OK Annuler Appliqu <u>e</u> r

Pour finir, je peux partir dans l'interface de mon utilisateur pour constater que son fond d'écran a été modifier



## Et là je peux voir que l'interface de mon utilisateur a bien été modifier



- > Via GPO, bloquer l'accès au panneau de configuration et paramètre pour les utilisateurs
- Pour se faire, je me rends dans mon serveur Windows et je click dans << Outil>> puis dans
   <Gestion des stratégies de groupe>>

🗲 🗸 🗸 Gestionna	iire de serveur 🔸 Ser	veur local	- 🕄   🚩 Gérer Outils Afficher
Tableau de bord	Nom de l'ordinateur Domaine	DC1 learn.local	Défagmenter et optimiser les lecteurs Diagnostic de mémoire Windows DNS
<ul> <li>If Tous les serveurs</li> <li>AD DS</li> <li>DNS</li> <li>Services de fichiers et d ▷</li> </ul>	Pare-feu Microsoft Defender Gestion à distance Bureau à distance Association de cartes réseau Ethernet	Public : Actif Activé Désactivé Désactivé 10.1.1.1, Compatible IPv6	Domaines et approbations Active Directory Éditeur du Registre Grestion de Fordinateur Gestion des stratègies de groupe Informations système Indiateur JSCSI Lecteur de récupération
Version du système d'exploitation Informations sur le matériel «		Microsoft Windows Server 20 innotek GmbH VirtualBox	Modification ADSI Module Active Directory pour Windows PowerShell Moniteur de ressources Nettoyage de disque Observateur d'événements ODBC Data Sources (22-bit) Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécur
	ÉVÉNEMENTS           Tous les définements [52 au total           Filtrer           Nom du serveur           DC1           7011           DC1           7011           DC1           8198           DC1           8198           DC1           10           DC1           10	Propriétés de Direction Marginetistes Marginetist	Planificateur de täches Sauvegarde Windows Server Services Services de composants Services Microsoft Azure Sites et services Active Directory Sources de données COBE (64 bits) Stratégie de sécurité locale Ullisateurs et ordinateurs Active Directory Windows PowerShell (x86)

- Puis dans ma GPO je fais click droit et click gauche sur << Modifier>>



-

- > Via GPO, bloquer l'accès au panneau de configuration et paramètre pour les utilisateurs
- Ensuite, je fais click gauche sur <<Stratégies>> après sur << Panneau de configuration>> et juste après sur << Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application>>



Et là je peux cocher sur <<Activer>>, j'applique puis <<OK>>.

Paramètre précédent Paramètre suiv	vant
○ Non configuré Commentaire :	
Activé	
○ Désactivé	
Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2000
Options :	Aide :
	SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.

- > Via GPO, bloquer l'accès au panneau de configuration et paramètre pour les utilisateurs
- Je peux maintenant me connecter sur mon compte utilisateur pour constater qu'il na plus accès au panneau de configuration.



- Et là je peux constater que mon utilisateur n'a plus accès au panneau de configuration et paramètre.

🚫 Res	strictions	×
$\bigotimes$	This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator.	
	C	К